

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaślepek Aluminiowych do Profilów

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Zaślepka aluminiowa to element wykończeniowy konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych. Produkt jest przeznaczony do estetycznego zakończenia profili, chroniąc je przed zanieczyszczeniami oraz zapewniając solidne wykończenie.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie końcówek profili aluminiowych przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami.

Nadanie estetycznego wyglądu konstrukcji.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować do profili, które nie są kompatybilne z zaślepkami aluminiowymi.

Nie montować na profilach poddanych dużym naprężeniom bez dodatkowego wsparcia.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla konstruktorów, projektantów oraz hobbystów zajmujących się budową maszyn, mebli technicznych i urządzeń opartych na profilach aluminiowych.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Oczyszczyć końcówkę profilu aluminiowego, aby usunąć kurz, tłuszcz lub inne zanieczyszczenia.

Dopasuj zaślepkę do końcówki profilu, upewniając się, że krawędzie przylegają do profilu.

Delikatnie wsuwaj zaślepkę na profil, aż do jej całkowitego osadzenia.

W razie potrzeby użyj gumowego młotka lub drewnianej klocka, aby nie uszkodzić powierzchni zaślepki.

Lista narzędzi:

Gumowy młotek (opcjonalnie).

Ściereczka do czyszczenia.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Regularnie sprawdzaj stan zaślepek w konstrukcji, aby upewnić się, że są prawidłowo zamontowane i nie poluzowały się.

Unikaj narażania zaślepek na bezpośrednie działanie ostrych narzędzi lub chemikaliów.

Działania, których należy unikać:

Nie uderzaj w zaślepkę ostrymi narzędziami.

Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu, aby uniknąć deformacji.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ryzyko uszkodzenia: Nieprawidłowe osadzenie zaślepki może prowadzić do jej wypadnięcia lub uszkodzenia profilu.

Ostrożność przy montażu: Upewnij się, że zaślepka jest dobrze dopasowana przed użyciem narzędzi do jej osadzania.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie czyść zaślepki z kurzu i zabrudzeń, aby zachować ich estetyczny wygląd.

Czyszczenie:

Używaj wilgotnej ściereczki, unikając ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić anodowaną powierzchnię.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj zaślepki w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ciepła.

Transport:

Transportuj zaślepki w odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń mechanicznych.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku uszkodzenia:

Wymień uszkodzoną zaślepkę na nową, aby zapewnić pełną ochronę i estetykę konstrukcji.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność: Importer ponosi odpowiedzialność za jakość produktu zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunki gwarancji:

2 lata dla konsumentów prywatnych.

1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

11. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

12. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.