

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania Prowadnicy Kablowej – Płyta Montażowa

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Mocowanie prowadnicy kablowej w formie płyty montażowej to wytrzymały i funkcjonalny element konstrukcyjny wykonany z metalu, przeznaczony do stabilnego mocowania prowadnic kablowych w maszynach CNC i innych urządzeniach. Produkt charakteryzuje się solidną konstrukcją, zapewniającą trwałość i łatwość montażu.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Mocowanie prowadnic kablowych w konstrukcjach maszyn CNC, drukarkach 3D oraz innych urządzeniach przemysłowych i mechanicznych.

Stabilne prowadzenie przewodów w miejscach wymagających ochrony i porządku w okablowaniu.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować do montażu elementów o obciążeniu przekraczającym wytrzymałość materiału.

Nie używać w warunkach agresywnego środowiska chemicznego bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Grupa docelowa użytkowników:

Technicy, inżynierowie, konstruktorzy maszyn oraz hobbysci zajmujący się budową i modernizacją maszyn.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Kroki instalacji:

Wybierz miejsce montażu na konstrukcji maszyny.

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zabrudzeń.

Umieść płytę montażową w wybranym miejscu i przymocuj ją za pomocą śrub montażowych (zaleca się śruby M4 lub M5).

Zamocuj prowadnicę kablową w przygotowanych otworach montażowych płyty.

Sprawdź stabilność i prawidłowe ułożenie przewodów w prowadnicy.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy lub śrubokręt.

Śruby montażowe odpowiedniego rozmiaru.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Regularnie sprawdzaj stabilność zamocowania płyty i prowadnicy kablowej.

Upewnij się, że przewody są odpowiednio ułożone i nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku w standardowych warunkach środowiskowych.

Działania, których należy unikać:

Nie przeciążaj konstrukcji.

Nie stosuj w miejscach narażonych na skrajne temperatury bez odpowiedniego zabezpieczenia.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Nieprawidłowy montaż może spowodować poluzowanie się elementów prowadnicy kablowej.

Unikaj kontaktu z ostrymi narzędziami podczas montażu, aby zapobiec uszkodzeniom przewodów.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Konserwacja:

Sprawdzaj regularnie stan płyty montażowej i okablowania, dokręcaj śruby w razie potrzeby.

Czyszczenie:

Czyść płytę suchą ściereczką, w razie potrzeby użyj lekko wilgotnej szmatki.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, chroniąc przed wilgocią i kurzem.

Transport:

Transportuj w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

9. Recykling i Utylizacja

Produkt wykonany z metalu nadaje się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów technicznych.

10. Odpowiedzialność i Gwarancja

Warunki gwarancji:

Gwarancja 2 lata dla użytkowników prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

11. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

12. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.