

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Noża Oscylacyjnego

Wersja: 1.0

Data opracowania: 5.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Nóż oscylacyjny z ostrzem z węgla spiekanego to precyzyjne narzędzie dedykowane do cięcia różnych materiałów, takich jak karton, materiały uszczelniające, guma, pianka, skóra czy korek. Dzięki solidnej konstrukcji i wytrzymałości idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj ostrza: Jednostronne ostrze do precyzyjnych konturów

Długość ostrza / głębokość cięcia: 25 mm

Średnica trzpienia: 6,0 mm

Mocowanie narzędzia: Trzpień Weldon

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Cięcie materiałów takich jak karton, materiały uszczelniające, guma, pianka, skóra czy korek.

Precyzyjne wykonywanie konturów w projektach przemysłowych i rzemieślniczych.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować do materiałów twardszych niż przewiduje specyfikacja techniczna narzędzia.

Unikać pracy z uszkodzonym ostrzem lub trzpieniem.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Przed instalacją upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i bezpieczne do pracy.

Zamocuj nóż w uchwycie maszyny za pomocą trzpienia Weldon.

Sprawdź stabilność mocowania, aby zapobiec przesunięciom podczas pracy.

Ustaw odpowiednie parametry maszyny (prędkość, głębokość cięcia) zgodnie z wymaganiami materiału.

Niezbędne narzędzia:

Klucz do mocowania narzędzi (jeśli wymagane).

Narzędzia do regulacji maszyny.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Upewnij się, że ostrze jest czyste i ostre przed rozpoczęciem pracy.

Stosuj środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.

Pracuj na stabilnym podłożu, aby zapobiec przesunięciom materiału.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Nie dotykaj ostrza podczas pracy maszyny.

Zawsze wyłączaj maszynę przed wymianą lub czyszczeniem narzędzia.

Zachowaj ostrożność podczas pracy z materiałami o dużej twardości.

Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz pęknięcia lub inne uszkodzenia ostrza.

7. Konserwacja i Pielęgnacja

Regularnie czyść ostrze z resztek materiału, aby zapewnić jego optymalną wydajność.

Sprawdzaj stan ostrza i trzpienia przed każdą pracą – wymień zużyte lub uszkodzone elementy.

W razie potrzeby naoliw ruchome części maszyny, aby zapobiec ich nadmiernemu zużyciu.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

Jeśli ostrze pęknie lub ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przerwij pracę i wymień narzędzie na nowe.

Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej działanie.

9. Przechowywanie i Transport

Przechowuj nóż w suchym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu.

Transportuj narzędzie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

10. Gwarancja i Serwis

Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta. W razie pytań lub problemów technicznych skontaktuj się z importerem: biuro@systemcnc.pl.

11. Kompatybilność i Rozbudowa

Kompatybilny z maszynami wyposażonymi w uchwyt trzpienia Weldon.

Może być używany z szeroką gamą materiałów w granicach specyfikacji technicznej.

12. Recykling i Utylizacja

Produkt wykonany z węgla spiekanego – należy go oddać do punktu recyklingu metali twardych.

Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów przemysłowych.

13. Informacje Dodatkowe

Regularne ostrzenie i konserwacja narzędzia zapewnią jego długą żywotność i wydajność.

W razie dodatkowych pytań dotyczących użytkowania produktu skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.