

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ograniczników Gumowych

Wersja: 1.0

Data opracowania: 5.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Ograniczniki gumowe to uniwersalne elementy wykorzystywane w maszynach CNC, drukarkach 3D i innych konstrukcjach, jako elementy ochronne i stabilizujące.

Wykonane z elastycznego i trwałego materiału, ograniczniki są łatwe w montażu i zapewniają skuteczną ochronę przed uderzeniami oraz ograniczają ruch profili.

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Guma o wysokiej wytrzymałości i elastyczności

Zastosowanie: Stabilizacja i ochrona profili aluminiowych oraz innych elementów mechanicznych

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Ochrona profili aluminiowych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stabilizacja konstrukcji poprzez ograniczenie ruchu elementów.

Tłumienie wibracji i hałasu w maszynach CNC oraz drukarkach 3D.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować w aplikacjach narażonych na ekstremalnie wysokie temperatury lub działanie agresywnych chemikaliów.

Nie używać w warunkach przekraczających wytrzymałość materiału gumowego.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Przygotowanie:

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń.

Zbierz wszystkie elementy montażowe niezbędne do instalacji ogranicznika.

Montaż:

Umieść ogranicznik na wybranym profilu lub elemencie konstrukcyjnym.

Dociśnij ogranicznik, aby zapewnić stabilne i pewne osadzenie na profilu.

W razie potrzeby dostosuj pozycję ogranicznika, aby spełniał swoje zadanie w konstrukcji.

Testowanie:

Sprawdź, czy ogranicznik działa prawidłowo, ograniczając ruch lub chroniąc elementy przed uderzeniami.

Niezbędne narzędzia:

Nie wymagane (produkt montowany ręcznie).

5. Bezpieczne Użytkowanie

Regularnie sprawdzaj stan ograniczników gumowych, aby upewnić się, że nie są zużyte lub uszkodzone.

Unikaj narażania ograniczników na działanie substancji chemicznych, które mogą osłabić materiał gumowy.

Nie przeciążaj ogranicznika, stosując go w aplikacjach o większych obciążeniach, niż przewiduje specyfikacja techniczna.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Nie stosować produktu w warunkach przekraczających jego specyfikację techniczną, takich jak ekstremalne temperatury.

Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań technicznych – trzymać z dala od dzieci.

Unikać uszkodzeń mechanicznych podczas montażu, które mogłyby wpłynąć na skuteczność działania ogranicznika.

7. Konserwacja i Pielęgnacja

Regularnie czyść ograniczniki gumowe z kurzu i zanieczyszczeń, aby zapewnić ich optymalną wydajność.

Sprawdzaj ich stan pod kątem pęknięć, zużycia lub deformacji, które mogą wpłynąć na ich skuteczność.

W razie potrzeby wymień ograniczniki na nowe, jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

Jeśli ogranicznik ulegnie uszkodzeniu, natychmiast wymień go na nowy, aby zapewnić dalsze bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji.

Sprawdź pozostałe elementy konstrukcji, aby upewnić się, że nie zostały uszkodzone.

9. Przechowywanie i Transport

Przechowuj ograniczniki w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci i agresywnych chemikaliów.

Transportuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

10. Gwarancja i Serwis

Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta. W przypadku pytań lub problemów technicznych skontaktuj się z importerem: biuro@systemcnc.pl.

11. Kompatybilność i Rozbudowa

Ograniczniki gumowe kompatybilne są z profilami aluminiowymi oraz innymi elementami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi w maszynach CNC i drukarkach 3D.

Możliwość zastosowania w różnych aplikacjach przemysłowych i hobbystycznych.

12. Recykling i Utylizacja

Produkt wykonany z gumy nadaje się do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów technicznych.

13. Informacje Dodatkowe

Montaż i użytkowanie ograniczników gumowych należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność pracy maszyny.

W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.