

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uniwersalnych Narożników Typu L do V-Slot

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Uniwersalne narożniki typu L są przeznaczone do łączenia profili aluminiowych V-Slot i T-Slot. Są idealne do budowy konstrukcji maszyn, ram i innych systemów opartych na profilach aluminiowych. Wykonane z czarnego anodowanego aluminium, zapewniają trwałość, estetykę i solidność połączeń. Dostępne w wersjach pojedynczej, podwójnej i potrójnej.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Narożniki typu L służą do stabilnego łączenia profili aluminiowych V-Slot i T-Slot w maszynach CNC, drukarkach 3D, sliderach do kamer i innych konstrukcjach technicznych.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować narożników do konstrukcji wymagających większej wytrzymałości, niż jest to przewidziane dla aluminium.

Nie używać w środowisku narażonym na działanie agresywnych chemikaliów lub ekstremalnych temperatur, które mogą uszkodzić powłokę anodowaną.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla majsterkowiczów, inżynierów oraz osób posiadających podstawową wiedzę techniczną na temat montażu konstrukcji z profili aluminiowych.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Przygotuj odpowiednie profile aluminiowe i sprawdź, czy są kompatybilne z narożnikami.

Ustaw narożnik typu L w wybranym miejscu na profilu aluminiowym.

Użyj śrub M5x8mm i nakrętek trójkątnych M5 do zamocowania narożnika.

Dokładnie dokręć wszystkie śruby, aby zapewnić stabilność połączenia.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy 4 mm (do śrub M5)

Miarka (opcjonalnie, do precyzyjnego ustawienia narożnika)

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Upewnij się, że narożniki są prawidłowo zamontowane przed obciążeniem konstrukcji.

Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub, szczególnie w konstrukcjach narażonych na wibracje.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego i w suchych środowiskach.

Unikaj narażania na działanie wilgoci lub substancji chemicznych, które mogą przyspieszyć korozję.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Stosuj rękawice ochronne podczas montażu, aby uniknąć skaleczeń krawędziami narożnika lub profili aluminiowych.

Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, co może uszkodzić narożnik lub profil aluminiowy.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie czyść narożniki z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szmatki.

Sprawdzaj stan powłoki anodowanej i w razie potrzeby stosuj preparaty zabezpieczające aluminium.

Czyszczenie:

Używaj miękkiej szmatki zwilżonej wodą z delikatnym detergentem. Nie stosuj środków ściernych ani żrących.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj narożniki w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i kurzem.

Transport:

Transportuj w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku awarii:

W przypadku pęknięcia lub odkształcenia narożnika wymień go na nowy.

W razie potrzeby skontaktuj się z importerem w celu uzyskania wsparcia technicznego.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Produkt wykonany z anodowanego aluminium, co zapewnia odporność na korozję oraz estetyczny wygląd.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność:

Importer odpowiada za jakość produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki gwarancji:

Gwarancja 2 lata dla konsumentów prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.